

PREGUNTA que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular para ser respondida en el próximo Pleno.

Tras recibir varias quejas durante los meses de verano, especialmente durante el mes de agosto hasta pasadas las Fiestas de La Mare de Déu de Gràcia, hemos podido comprobar que la limpieza del ascensor del puerto, tanto los cristales interiores y exteriores como las escaleras, accesos y cristaleras de las mismas, ha dejado bastante que desear.

Es importante resaltar el gran número de usuarios de la instalación de la que hablamos, que sin duda se ve exponencialmente aumentada durante los meses de julio y agosto. Estamos convencidos de que el actual equipo de gobierno tiene organizado un sistema de limpieza de toda la instalación, que esperamos tenga en cuenta el aumento considerable de usuarios durante la época estival y estamos seguros de que tienen la misma preocupación que nuestro grupo municipal, que no es otra que la de tener la instalación en correctas condiciones de limpieza e higiene.

Desgraciadamente, tal como hemos comentado, nos han llegado quejas y hemos podido comprobar que la periodicidad de la limpieza no ha sido la más adecuada. Es por ello que preguntamos a la Sra. Alcaldesa:

1. ¿Han recibido quejas en este mismo sentido?
2. ¿Qué empresa se encarga de la limpieza de la instalación y con qué periodicidad durante todo el año?

3. ¿Están satisfechos de cómo se ha mantenido la instalación?
4. La instalación de una terraza justo en el frontal del ascensor, ¿perjudica a la periodicidad de la limpieza de los cristales exteriores?
5. ¿Qué medidas piensa tomar el equipo de gobierno para mejorar sensiblemente la limpieza de todo el recinto?

Mahón a 26 de septiembre de 2017



Agueda Reynés Calvache

41.496.843-J

Portavoz del Grupo Municipal del PP